



ODENFÖNSTER

# PRESTANDEDEKLARATION

## TRÄFÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRR

**Produkttypens unika identifikationskod:** träsnickerier

**Identifiering av produkten:** träsnickerier

**Avsedd användning:** fönster och fönsterdörr till bostäder och lokaler

**Tillverkare:** ODENFÖNSTER AB,  
Valbergsvägen 15, 521 92 Falköping. +46515-728190,  
www.odenfenster.se, info@odenfenster.se

**Representant:** Carina Gabrielsson

**System för bedömning:** AVCP +3, fortlöpande kontroller enl. SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

**Anmält organ (NB):** SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (010-516 63 19) har utfört Initial Typ Testning (ITT) enligt system 3 och har utfärdat provningsintyg (0402-CPD-SC0385-13).

VÄSENTLIGA EGENSKAPER enl. SS-EN 14351-1:2006 +A1:2010	PRESTANDA KLASS	PRODUKT
4.5 Regntäthet	9A 9A 9A 9A	FF AL KFI AL EDU KFU
4.2 Motstånd mot vindlast	C3 C3 C3 C3	FF AL KFI AL EDU KFU
4.6 Farliga ämnen	npd	-
4.8 Belastningsförmåga hos säkerhetsbeslag	npd	-
4.11 Ljudisoleringsegenskaper Rw(C;Ctr)dB	32 (-2;-6) 34 (-3;-7) 37 (-2;-8) 38 (-3;-8)	FF EFU KFI KFU
4.12 Värmeegenomgång (U-värde) Uw (W/m <sup>2</sup> K)	0,95-1,1 0,95-1,1 0,95-1,1 1,0-1,3 0,97-1,1 0,99-1,2	FF KFU KFI EFU KDI EDU
4.14 Lufttäthet	4 4 4 4	FF AL KFI AL EDU KFU

Undertecknat för Odenfönster AB:

*Carina Gabrielsson*

Produktionschef

Falköping 2013-06-30