



PRESTANDEDEKLARATION

TRÄ/ALU-FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRR

Produkttypens unika identifikationskod:

trä/alu snickerier

Identifiering av produkten: trä/alu snickerier**Avsedd användning:** fönster och fönsterdörr till bostäder och lokaler**Tillverkare:** ODENFÖNSTER AB,
Valbergsvägen 15, 521 92 Falköping. +46515-728190,
www.odenfenster.se, info@odenfenster.se**Representant:** Carina Gabrielsson**System för bedömning:** AVCP +3, fortlöpande kontroller enl. SS-EN 14351-1:2006+A1:2010**Anmält organ (NB):** SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (010-516 63 19) har utfört Initial Typ Testning (ITT) enligt system 3 och har utfärdat provningsintyg (0402-CPD-SC0385-13).

VÄSENTLIGA EGENSKAPER enl. SS-EN 14351-1:2006 +A1:2010	PRESTANDA KLASS	PRODUKT
4.2 Motstånd mot vindlast	C3 C3 C3 C3	KDUAL KFIAL FFAL DKTA
4.5 Vattentäthet	5A 6A 9A 9A	KDUAL KFIAL FFAL DKTA
4.6 Farliga ämnen	npd	-
4.8 Belastningsförmåga hos säkerhetsbeslag	Kravet uppfyllt	DKTA
4.11 Ljudisoleringssegenskaper Rw(C;Ctr)dB	37 (-2;-6) 39 (-2;-7) 41 (-2;-6) 43 (-2;-5) 39 (-2;-7)	KDUAL-105 KDUAL-115 KDUAL-115 KDUAL-115 DKT
4.12 Värmeegenomgång (U-värde) Uw (W/m ² K)	1,1-1,3 0,94-1,1 1,3 1,1-1,3 0,97-1,3 1,2-1,3	KDUAL-105 KDUAL-115 KDIAL KFIAL FFAL DKTA
4.14 Lufttäthet	4 4 4 4	KDUAL KFIAL FFAL DKTA

Undertecknat för Odenfönster AB:

Carina Gabrielsson

Produktionschef

Falköping 2013-06-30